

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Betty
Suspension




&m

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Betty
Suspension

vue du dessus



dimensions et poids

Ø 14 x H 68 cm
Ø 5.5 x H 26.8 in

Hauteur de corde sur demande
Cord length on request

1 kg
2.2 lbs

vue de face



Mesures en centimètres
Measurements in inches

Ces dessins ont été conçus par Hauvette & Madani ; aucune reproduction n'est autorisée sans l'accord préalable écrit du Studio Hauvette & Madani
These drawings were designed by Hauvette & Madani ; no reproduction is permitted without the prior written consent of Studio Hauvette & Madani

hm

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Betty Suspension

Suspension en soie sauvage ourlée de
passementerie et lestée de graines d'ivoire végétal.

*Pendant in wild silk hemmed with passementerie
and weighted with vegetable ivory seeds.*

Soie sauvage contrecollée non-feu, passementerie, graines d'ivoire végétal. Pavillon en céramique fourni.
Flame-retardant backed wild silk, passementerie, vegetable ivory seeds. Ceramic ceiling canopy included.

Fabriquée en France
Made in France

Délais de production : 8 à 12 semaines
Production lead time: 8 to 12 weeks

Nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre sec si besoin.
Clean with a dry microfibre cloth if needed.

Culot E27, douille isolante. Puissance maximale 10 W, source LED uniquement. Source lumineuse non fournie.
Classe II. IP20, usage en intérieur, locaux secs. Alimentation 220-240 V ~ 50 Hz. Marquage CE.
Livraison non raccordée. Le raccordement au réseau électrique et la fixation au plafond sont réalisés par un électricien qualifié, selon les règles en vigueur dans le pays d'installation.
Ne pas utiliser d'ampoule à filament, halogène ou à incandescence. Distance minimale entre la source et l'abat-jour : 30 mm. Vérifier la longueur de l'ampoule avant montage.
Électrification pour l'Amérique du Nord disponible sur demande : câblage 120 V et composants adaptés. Nous consulter avant commande.
*E27 base, insulating lampholder. Maximum power 10 W, LED source only. Light source not included.
Class II. IP20, indoor use, dry locations. Power supply 220-240 V ~ 50 Hz. CE marked.
Supplied unwired. Electrical connection and ceiling fixing are to be carried out by a licensed electrician in accordance with local regulations.
Do not use filament, halogen or incandescent bulbs. Minimum lamp-to-shade distance: 30 mm. Check the bulb length before fitting.
North American electrification available on request: 120 V wiring and matching components. Please enquire before ordering.*

Dimensions et finitions personnalisées sur demande.
Cette pièce étant fabriquée à la main, chaque exemplaire est unique et de légères variations de teinte sont possibles.
*Custom dimensions and finishes available on request.
As each piece is made by hand, every one is unique and slight variations in shade may occur.*

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Betty
Suspension

