HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Fontainebleau

Lampadaire




HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Fontainebleau

Lampadaire

vue du dessus




dimensions et poids

Ø 40 x H 130 cm, 17 kg
Ø 15.7 x H 51.2 in, 37.5 lbs

Ø 40 x H 170 cm, 23 kg
Ø 15.7 x H 66.9 in, 50.7 lbs


vue de face, 130 cm



vue de côté, 130 cm



vue de face, 170 cm



vue de côté, 170 cm



Mesures en centimètres
Measurements in inches

Ces dessins ont été conçus par Hauvette & Madani ; aucune reproduction n'est autorisée sans l'accord préalable écrit du Studio Hauvette & Madani
These drawings were designed by Hauvette & Madani; no reproduction is permitted without the prior written consent of Studio Hauvette & Madani

HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Fontainebleau

Lampadaire

Lampadaire sculptural tourné dans du chêne massif, existe en deux finitions (chêne teinté ou laque Loulou) et deux tailles.

Sculptural floor lamp turned in solid oak, in two finishes (tinted oak or Loulou lacquer) and two sizes.

Finition chêne : fût en chêne massif teinté, socle en laque Loulou, diffuseur en verre Rigato.
Finition laque : fût et socle en laque Loulou, diffuseur en verre Rigato.
Oak finish: tinted solid oak stem, Loulou lacquer base, Rigato glass diffuser.
Lacquer finish: stem and base in Loulou lacquer, Rigato glass diffuser.

Fabriqué en France
Made in France

Délais de production : 8 à 12 semaines
Production lead time: 8 to 12 weeks

Nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre sec.
Clean with a dry microfibre cloth.

Douille E27. Puissance maximale 7 W, source LED uniquement. Source lumineuse non fournie.
Interrupteur au pied. Version variateur sur demande : pédale à coupure de phase descendante, source LED dimmable de 5 à 7 W.
Classe II. IP20, usage en intérieur, locaux secs. Alimentation 220-240 V ~ 50 Hz. Marquage CE. Fiche 2 broches.
Ne pas utiliser d'ampoule à filament, halogène ou à incandescence. Laisser refroidir avant de remplacer la source.
Électrification pour l'Amérique du Nord disponible sur demande : câblage 120 V, commande et fiche adaptées. Nous consulter avant commande.
E27 socket. Maximum power 7 W, LED source only. Light source not included.
Foot switch. Dimmer version on request: trailing-edge foot dimmer, dimmable LED source, 5 to 7 W.
Class II. IP20, indoor use, dry locations. Power supply 220-240 V ~ 50 Hz. CE marked. Two-pin plug.
Do not use filament, halogen or incandescent bulbs. Allow to cool before replacing the light source.
North American electrification available on request: 120 V wiring, matching switch and plug. Please enquire before ordering.

Dimensions et finitions personnalisées sur demande.
Cette pièce étant fabriquée à la main, chaque exemplaire est unique et de légères variations de teinte sont possibles.
Custom dimensions and finishes available on request.
As each piece is made by hand, every one is unique and slight variations in shade may occur.

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: mobilier@hauvette-madani.com
For any further information, please contact us by email at: mobilier@hauvette-madani.com

HAUVETTE & MADANI

Entremets

Le Fontainebleau

Lampadaire







