

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Éliane
Applique




&m

HAUVETTE & MADANI


Amuse-Bouche

Éliane Applique

vue du dessus, 60 cm



vue du dessus, 120 cm




dimensions et poids


L 15 x P 12 x H 60 cm, 1 kg
L 5.9 x D 4.7 x H 23.6 in, 2.2 lbs

L 12 x P 12 x H 120 cm, 2,5 kg
L 4.7 x D 4.7 x H 47.2 in, 5.5 lbs

vue de face, 60 cm




vue de côté, 60 cm



vue de face, 120 cm



vue de côté, 120 cm



Mesures en centimètres
Measurements in inches

Ces dessins ont été conçus par Hauvette & Madani ; aucune reproduction n'est autorisée sans l'accord préalable écrit du Studio Hauvette & Madani
These drawings were designed by Hauvette & Madani ; no reproduction is permitted without the prior written consent of Studio Hauvette & Madani



HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Éliane Applique

Applique en lianes de raphia tressé.

Wall light in woven raffia vines.

Lianes de raphia tressé.
Woven raffia vines.

Fabriquée en France
Made in France

Délais de production : 8 à 12 semaines
Production lead time: 8 to 12 weeks

Nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre sec si besoin.
Clean with a dry microfibre cloth if needed.

Culot E27, douille isolante. L'Éliane compte une source, La Grande Éliane deux. Puissance maximale 10 W par source, LED uniquement. Source lumineuse non fournie.
Classe II. IP20, usage en intérieur, locaux secs. Alimentation 220-240 V ~ 50 Hz. Marquage CE.
Fixation par platine murale, deux points. Visserie non fournie, à adapter au support.
Livrée avec ses douilles en place, non raccordée. Le raccordement et la fixation sont réalisés par un professionnel qualifié, selon les règles en vigueur dans le pays d'installation et la nature du support.
Ne pas utiliser d'ampoule à filament, halogène ou à incandescence. Distance minimale entre la source et l'abat-jour : 30 mm. Vérifier la longueur de l'ampoule avant montage.
Électrification pour l'Amérique du Nord disponible sur demande : composants 120 V, culot E26. Nous consulter avant commande.
E27 base, insulating lampholder. L'Éliane takes one source, La Grande Éliane two. Maximum power 10 W per source, LED only. Light source not included.
Class II. IP20, indoor use, dry locations. Power supply 220-240 V ~ 50 Hz. CE marked.
Two-point wall plate. Fixings not supplied, to suit the substrate.
Supplied with its lampholders fitted and unwired. Connection and mounting are to be carried out by a qualified professional, in accordance with local regulations and the nature of the substrate.
Do not use filament, halogen or incandescent bulbs. Minimum lamp-to-shade distance: 30 mm. Check the bulb length before fitting.
North American electrification available on request: 120 V components, E26 base. Please enquire before ordering.

Dimensions et finitions personnalisées sur demande.
Cette pièce étant fabriquée à la main, chaque exemplaire est unique et de légères variations de teinte sont possibles.
Custom dimensions and finishes available on request.
As each piece is made by hand, every one is unique and slight variations in shade may occur.

HAUVETTE & MADANI

Amuse-Bouche

Éliane
Applique

